



83-02000-0006



Série: GLADIATOR SL II Luminaires compacts

Type de montage: utilisation mobile

Degré de Protection: IP 66 Classe de II

protection:

Équipement LED

complet:

Dimensions: L 388, B 370, H 105

Couleur: noir

Boîtier en plastique anthracite/bleu (polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), câble d'alimentation avec fiche secteur

Électrotechnique:

Puissance du système 75 W
Appareillage Convertisseur
Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Couleur TPE bleu
Couleur de la poignée noir
Longueur de câble 5 m
Câble H07RN-F
Section de câble 2 x 1,0 mm²
Couleur du câble noir

Systèmes de connecteurs E+F, Konturenst. (CEE 7/17)

Couvercle de la lampe opale

Vérification:

Degré de Protection IP 66
Classe de protection II
Test au fil incandescent 850°C
Résistance aux chocs IK08 (5 Joule)
Marques de sécurité Marquage D
Autres Marquages Marquage WEEE
Code du Pays CE

Lampe 1:

Flux lumineux 8000 lm
Température de couleur 5000 K
Nombre lampe 1 1
Lampe LED

Durée de vie

Indice de rendu des couleurs 80

(CRI)

Volume et poids:

 Longueur L
 388 mm

 Largeur B
 370 mm

 Hauteur H
 105 mm

 Poids
 3,45 kg

Accessoires

95-0170-0001 Trépied téléscopique, sans roues, set avec rail de fixation pour 1 lampe de travail galvanisé 95-0171-0001 Trépied téléscopique, avec des roues, set avec rail de fixation pour 1 lampe de travail galvanisé 95-0172-0001 Trépied téléscopique, sans roues, set avec rail de fixation pour 2 lampes de travail galvanisé 95-0173-0001 Trépied téléscopique, avec des roues, set avec rail de fixation pour 2 lampes de travail galvanisé 95-0268-0001 Rail de fixation pour un GLADIATOR SL I ou SL II noir 95-0269-0001 Rail de fixation pour 2x GLADIATOR SL I ou SL II noir 95-0061-0001 Trépied téléscopique 'Profi', 3 pièces, extensible jusqu'à 3,20 m galvanisé

95-0290-0006 Sac de transport pour lampe de travail bleu